



**Omnia L**


# Omnia L

TECNOLOGIA SLOWMOTION,  
DESIGN CONTEMPORÂNEO,  
ROBUSTO E DE ALTO  
DESEMPENHO.

A dobradiça **Omnia L**, do latim antigo *omnīa*, que significa tudo, representa uma síntese perfeita de todas as características necessárias para uma dobradiça *premium*. O melhor em termos de conhecimento técnico, com toda a experiência da **FGV - Formenti & Giovenzana** e seus mais de **75 anos** de atuação.



**Omnia L**  
**Omnia L** Móveis em Ângulo



**Omnia L**





## DOBRADIÇA OMNIA L

A dobradiça **Omnia L** slowmotion é o mais novo produto oferecido pela **FGV - Formenti & Giovenzana**, fruto do resultado de pesquisas e do conhecimento do mercado global de componentes e ferragens para móveis.

Utilizando a mais moderna tecnologia **Slowmotion Linear**, proporciona um desempenho estável e consistente sob todas as condições de uso.


**Fabricada na Itália**, possui as melhores características exigidas em soluções de sistemas com amortecimento.

## MOTIVOS PARA ESCOLHER



### NUNCA FOI TÃO FÁCIL INSTALAR UMA PORTA

O sistema **AnyClick** é uma solução inteligente e prática para encaixar as dobradiças em qualquer posição e sem esforço. Um recurso incrível para simplificar a montagem de portas.



## BENEFÍCIOS DA TECNOLOGIA SLOWMOTION LINEAR

A **Tecnologia Slowmotion Linear** de última geração proporciona o fechamento com amortecimento perfeito em todas as condições de temperaturas, altas ou baixas.


O efeito da amortização ocorre a partir de qualquer ângulo de abertura.

# *Omnia L*

**SOLUÇÕES  
FUNCIONAIS PARA  
NECESSIDADES  
REAIS.**



# Omnia L




Amortecedor Slowmotion Linear oculto no braço da dobradiça

Calço linear

Design patenteado moderno e elegante

Tampas para cobertura do corpo e caneco

## INDICAÇÃO DE DOBRADIÇAS



## SISTEMA DE REGULAGEM



### Regulagem de profundidade

No parafuso "A" é possível fazer a regulagem (+3/-2mm) da distância entre o lado do gabinete e da porta.



### Regulagem de cobertura


No parafuso "B" é possível fazer a regulagem (+2/-3mm) da cobertura da porta na lateral do gabinete.



### Regulagem vertical

No parafuso "C" do calço é possível fazer a regulagem (+/-2mm) vertical da porta.

## SISTEMA ANYCLICK





**Descrição:** Dobradiça com amortecedor incorporado para fechamento suave das portas e sistema de montagem click. A dobradiça Omnia possui como diferencial, além do design requintado, a possibilidade de amortização do fechamento da porta a partir de qualquer ângulo de abertura. Pode ser instalada com o uso do calço linear que proporciona ao produto uma montagem rápida, simples e de um visual estético limpo e agradável. Pode ser instalada também com calço cruz de encaixes simétricos que permite o encaixe da dobradiça em ambos os lados do calço.

**Material:** Aço niquelado

**Profundidade do caneco:** 11,4 mm

**Diâmetro do caneco:** 35 mm

**Abertura:** 105°

**(K):** 3 a 6 mm

**Espessura da porta:** de 14 a 26 mm

**Fixação:** Parafusos autoatarraxantes

**Embalagem:** Caixa master com 50 kits de dobradiças

**Observações:** Kits compostos por parafusos cabeça chata 4x16mm, calços e tampas de acabamento.

## Embalagem Industrial

Código	Descrição	Embalagem
51LSW0M900IX000	Dobradiça Omnia L Reta	200 peças
51LSW0M908IX000	Dobradiça Omnia L Curva	200 peças
51LSW0M915IX000	Dobradiça Omnia L Alta	200 peças
52LLW0M90000000	Calço Linear H 0mm P/Dobradiça Omnia L	500 peças
52LLW0M90200000	Calço Linear H 2mm P/Dobradiça Omnia L	500 peças
52LCW0M90000000	Calço Cruz H 0mm P/Dobradiça Omnia L	1.000 peças
52LCW0M90200000	Calço Cruz H 2mm P/Dobradiça Omnia L	1.000 peças
51LC00M90000000	Tampa Caneco Dobradiça Omnia L Reta/Curva/Alta	1.000 peças
51LM00M90000000	Tampa Corpo Dobradiça Omnia L Reta	1.000 peças
51LM00M90100000	Tampa Corpo Dobradiça Omnia L Curva/Alta	1.000 peças
51LA000300000000	Batente Limitador de Ângulo	5.000 peças

## Embalagem Kit

Código	Descrição	Embalagem
51LSWKM900IX2C0	Kit 2 dobradiças Omnia L Reta calço cruz H0 mm	30 kits
51LSWKM900IX2L0	Kit 2 dobradiças Omnia L Reta calço linear 0 mm	30 kits
51LSWKM908IX2C0	Kit 2 dobradiças Omnia L Curva calço cruz H0 mm	30 kits
51LSWKM908IX2L0	Kit 2 dobradiças Omnia L Curva calço linear 0 mm	30 kits
51LSWKM915IX2C2	Kit 2 dobradiças Omnia L Alta calço cruz H2 mm	30 kits
51LSWKM915IX2L2	Kit 2 dobradiças Omnia L Alta calço linear 2 mm	30 kits



Reta




Curva




Alta

## RETA




Dobradiça	Calço linear / cruz	K	Cobertura lateral / folga
RETA	H=0	3	16mm
		4	17mm
		5	18mm
		6	19mm

## CURVA



Dobradiça	Calço linear / cruz	K	Cobertura lateral / folga
CURVA	H=0	3	8mm
		4	9mm
		5	10mm
		6	11mm


## ALTA




Dobradiça	Calço linear / cruz	K	Cobertura lateral / folga
ALTA	H=2	3	-1mm
		4	0mm
		5	2mm
		6	-

## MEDIDAS DE INSTALAÇÃO



### Calço Cruz



### Calço Linear









## MONTAGEM - CALÇO LINEAR



**Calço Linear:** Instalar extremidade angular voltada para a parte traseira da dobradiça.

## MONTAGEM - CALÇO CRUZ



**Calço Cruz:** Instalação independe da posição do calço (simetria das extremidades) e do lado de encaixe - sistema Any Click.



**Descrição:** As dobradiças para móveis em ângulo da linha Omnia possuem o amortecedor incorporado para o fechamento suave das portas e sistema de montagem click. Além do design italiano, há também a possibilidade de amortização do fechamento da porta a partir de qualquer ângulo de abertura. Possuem as angulações 24°/30°, 45° e 90°.

Possibilidade de instalação com o calço cruz de encaixes simétricos ou calço linear, proporcionando ao produto uma montagem rápida simples e de um visual estético limpo e agradável.

**Material:** Aço niquelado

**Profundidade do caneco:** 11,4 mm

**Diâmetro do caneco:** 35 mm

**Abertura:** 105°

**(K):** 5 mm

**Espessura da porta:** de 14 a 26 mm

**Fixação:** Parafusos autoatarraxantes

**Embalagem:** Caixa master com 50 kits de dobradiças


**Observações:** Kits compostos por parafusos cabeça chata 4x16mm, calços e tampas de acabamento.

## Embalagem Industrial

Código	Descrição	Embalagem
51LSW0M930IX000	Dobradiça Omnia L 30°	200 peças
51LSW0M945IX000	Dobradiça Omnia L 45°	200 peças
51LSW0M990IX000	Dobradiça Omnia L 90°	200 peças
52LLW0M90400000	Calço Linear H 4mm p/ Dobradiça Omnia L	1.000 peças
52LCW0M90400000	Calço Cruz H 4mm p/ Dobradiça Omnia L	1.000 peças
51LC0090000000	Tampa Caneco p/ Dobradiça Omnia L	1.000 peças
51LM0090000000	Tampa Corpo p/ Dobradiça Omnia L	1.000 peças
51LA00030000000	Batente Limitador de Ângulo	5.000 peças

## Embalagem Kit

Código	Descrição	Embalagem
51LSWKM930IX2C4	Kit 2 dobradiças Omnia L 30° calço H4mm	30 kits
51LSWKM930IX2L4	Kit 2 dobradiças Omnia L 30° calço linear H4mm	30 kits
51LSWKM945IX2C4	Kit 2 dobradiças Omnia L 45° calço H4mm	30 kits
51LSWKM945IX2L4	Kit 2 dobradiças Omnia L 45° calço linear H4mm	30 kits
51LSWKM990IX2C4	Kit 2 dobradiças Omnia L 90° calço H4mm	30 kits
51LSWKM990IX2L4	Kit 2 dobradiças Omnia L 90° calço linear H4mm	30 kits




24°/30°


45°

Alta


## ÂNGULO DE 24°/30°



## ÂNGULO DE 45°




## ÂNGULO DE 90°




Cobertura Mínima	Cobertura Máxima	Ângulo	AR - Ajuste Recobrimento	AP - Ajuste Profundidade	K	Calço
3,0mm	9,5mm	24°/30°	± 3,0mm	± 3,5mm		
8,5mm	14mm	45°	± 2,5mm	± 3,5mm	5mm	H=4
16mm	19mm	90°	± 1,5mm	± 3,5mm		

## MEDIDAS DE INSTALAÇÃO

### Calço Linear





### Calço Cruz









Dobradiça	D1	D2
24°/30°	37mm	21mm
45°	37mm	21mm
90°	21mm	5mm

## MONTAGEM - CALÇO LINEAR



**Calço Linear:** Instalar extremidade angular voltada para a parte traseira da dobradiça.

## MONTAGEM - CALÇO CRUZ



**Calço Cruz:** Instalação independente da posição do calço (simetria das extremidades) e do lado de encaixe - sistema Any Click.

## COMPLEMENTOS

### CALÇO LINEAR



Código	Descrição	Embalagem
52LLW0M90000000	Calço Linear H 0mm P/Dobradiça Omnia L	500 peças
52LLW0M90200000	Calço Linear H 2mm P/Dobradiça Omnia L	500 peças

### CALÇO CRUZ



Código	Descrição	Embalagem
52LCW0M90000000	Calço Cruz H 0mm P/Dobradiça Omnia L	1.000 peças
52LCW0M90200000	Calço Cruz H 2mm P/Dobradiça Omnia L	1.000 peças

## ACESSÓRIOS

### LIMITADOR DE ÂNGULO




**Descrição:** Batente para a limitação de ângulo de abertura para dobradiça Omnia L.

**Material:** Plástico preto

**Aplicação:** Dobradiça Omnia L reta, curva, alta e angulares 30°,45° e 90°.

Código	Descrição	Embalagem
51LA00030000000	Batente Limitador de Ângulo	5.000 peças

### TAMPAS



Código	Descrição	Embalagem
51LC00M90000000	Tampa Caneco Dobradiça Omnia L Reta/Curva/Alta	1.000 peças
51LM00M90000000	Tampa Corpo Dobradiça Omnia L Reta	1.000 peças
51LM00M90100000	Tampa Corpo Dobradiça Omnia L Curva/Alta	1.000 peças

## SOMOS O SEU PARCEIRO

Estamos com você em todas as etapas da sua vida e dos processos da sua empresa. Isso porque, além de vender soluções para móveis, oferecemos uma gama de serviços para atender cada necessidade. Nossos clientes recebem vantagens exclusivas e têm a certeza de que podem contar com produtos de alta qualidade.



### Em todo o Brasil

Conte com vendas em todo o território nacional.



### 100% de Produtos Testados

Tenha a certeza de adquirir produtos que foram previamente testados em um laboratório técnico e com funcionamento comprovado.



### Showroom

Para mostrar o que há de mais moderno em ferragens para móveis, possuímos um espaço exclusivo para revendedores, indústrias e profissionais em nosso showroom em Curitiba (PR). Agende sua visita pelo e-mail: [marketing@fgvtn.com.br](mailto:marketing@fgvtn.com.br) ou telefone (41) 2107-4411. Acesse também nosso showroom virtual:



### Capacitamos sua Equipe

Realizamos cursos focados em capacitar a sua equipe de vendas. Os encontros são promovidos na fábrica em Curitiba (PR) e contemplam aulas teóricas e práticas. Também disponibilizamos diversos treinamentos on-line, acesse: [youtube.com/fgvtnbrasil](https://youtube.com/fgvtnbrasil).



APONTE A  
CÂMERA DO  
SEU CELULAR



### Suporte Técnico

Estamos à sua disposição para esclarecer dúvidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, pelo telefone (41) 2107-4411.



### Pronta-Entrega

Todos os nossos produtos estão disponíveis para entrega imediata.

### Conheça as marcas de nossos produtos



### FGVTN Brasil Ltda.

Rua Francisco Derosso, 1352 | 81710-000 | Xaxim | Curitiba - PR  
Fone: 55 (41) 2107-4411 | E-mail: [fgvtn@fgvtn.com.br](mailto:fgvtn@fgvtn.com.br)

[fgvtn.com.br](https://fgvtn.com.br)



FGVTN Brasil Ltda  
Curitiba/PR

[fgvtn.com.br](http://fgvtn.com.br)



**FGVTN**  
Brasil  
Ferragens para móveis



Centro de Distribuição FGVTN  
Itajaí/SC



Formenti & Giovenzana S.p.A.  
Veduggio - Itália

Produtos sujeitos a alterações sem aviso prévio - 07/2023 - Catálogo: 0099.0001.20